

# EMISSIE INVENTARIS

2018-2

## **Van Spijker Infrabouw BV**

---

**Tel** 0522 – 252589

Pieter Mastebroekweg 4

[www.vanspijkerinfrabouw.nl](http://www.vanspijkerinfrabouw.nl)

**E-mail** [info@vanspijkerinfrabouw.nl](mailto:info@vanspijkerinfrabouw.nl)

7942 JZ, Meppel

**Directie** Alfred van Spijker / Ester van Spijker

---

## INHOUDSOPGAVE

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>INLEIDING</b> .....                            | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>ORGANISATIE</b> .....                          | <b>4</b>  |
| 2.1      | ORGANISATIEBESCHRIJVING .....                     | 4         |
| 2.2      | ENERGIEBELEID .....                               | 5         |
| 2.3      | CO2 VERANTWOORDELIJKE .....                       | 5         |
| 2.4      | ORGANISATORISCHE GRENZEN .....                    | 5         |
| 2.5      | BEPALING KLEIN, MIDDELGROOT EN GROOT BEDRIJF..... | 6         |
| <b>3</b> | <b>OPERATIONELE GRENZEN</b> .....                 | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>DIRECTEN EN INDIRECTE GHG EMISSIES</b> .....   | <b>8</b>  |
| 4.1      | FOOTPRINT 2018-1 .....                            | 8         |
| 4.2      | FOOTPRINT 2018-2 .....                            | 9         |
| 4.3      | FOOTPRINT 2018-TOTAAL .....                       | 10        |
| 4.4      | VERBRANDING BIOMASSA .....                        | 11        |
| 4.5      | GHG VERWIJDERING .....                            | 11        |
| 4.6      | UITZONDERINGEN .....                              | 11        |
| 4.7      | METHODEN.....                                     | 11        |
| 4.8      | EMISSIEFACTOREN.....                              | 11        |
| 4.9      | ONZEKERHEDEN .....                                | 11        |
| <b>5</b> | <b>RELATIEMATRIX NEN-ISO 14064-1</b> .....        | <b>12</b> |

## 1 INLEIDING

Van Spijker Infrabouw BV dimensioneert en realiseert betonwerken voor de Grond-, Weg-, en Waterbouwsector. Een belangrijke opdrachtgevers van Van Spijker Infrabouw BV is ProRail. Sinds 1 december 2009 hanteert ProRail de door haar zelf ontwikkelde CO<sub>2</sub>-prestatieladder bij het selecteren van haar leveranciers. Met deze CO<sub>2</sub>-prestatieladder probeert ProRail haar leveranciers uit te dagen en te stimuleren de eigen CO<sub>2</sub> productie te kennen en te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO<sub>2</sub> te reduceren, hoe meer kans op gunning van een opdracht. Sinds 16 maart 2011 heeft de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen het beheer en eigenaarschap van de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder overgenomen van ProRail.

De CO<sub>2</sub> prestatieladder kent 4 invalshoeken:

- A. Inzicht in eigen CO<sub>2</sub> uitstoot
- B. CO<sub>2</sub> reductie (De ambities met betrekking tot reductie van het bedrijf)
- C. Transparantie (De wijze waarop het bedrijf naar buiten communiceert)
- D. Deelname aan initiatieven om CO<sub>2</sub> te reduceren

Deze 4 invalshoeken zijn verdeeld in 5 verschillende niveaus, dit zijn de niveaus 1 t/m 5.

Dit rapport is een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen, ook wel GHG emissies (Green House Gas Protocol) genoemd. Tevens geeft dit rapport inzicht in de herkomst van de GHG emissies, met daarin de verdeling naar directe en indirecte GHG emissies.

De rapportageperiode van deze emissie inventaris is januari t/m december 2018 en is uitgevoerd conform de eisen van de NEN 14064-1. Het basisjaar van Van Spijker Infrabouw BV is 2008. Bij wijzigingen van de conversiefactoren voor de CO<sub>2</sub> prestatieladder wordt de emissie inventaris van het basisjaar ook aangepast. Voor 2018 is dit niet van toepassing.

## 2 ORGANISATIE

### 2.1 ORGANISATIEBESCHRIJVING

Van Spijker Infrabouw BV is een totaalbouwer die projecten oppakt vanaf de eerste schets (design) tot de ingebruikname van een civieltechnisch project. Ook ontzorgen we de opdrachtgever door alle logistiek te regelen. In elke fase van het project staat een deskundig Van Spijker team klaar. Voor elke uitdaging, ontwikkelen wij een adequaat antwoord.

Veel onderdelen en elementen van de bouw maken wij in eigen huis en met eigen vakmensen. Dit stelt ons in staat een slagvaardig bouwtempo aan te houden, flexibel te zijn en een hoge kwaliteit te garanderen.

U kunt bij Van Spijker Infrabouw BV terecht voor advies, ontwerp, realisatie en onderhoud.

#### Ons team

Wat een familiebedrijf kenmerkt, is de zorgvuldige zoektocht naar passend personeel. Deze grondige selectie resulteert in een sterk, jong en dynamisch team dat bestaat uit ruim 60 loyale en capabele collega's. We zijn er trots op dat we als erkend leerbedrijf jonge mensen binnen het bedrijf opleiden en behouden.

#### Onze ontwerpafdeling

Van Spijker Infrabouw BV heeft een eigen afdeling Design & Engineering.

Hier koppelen we onze kennis en kunde van techniek aan esthetiek. Wij zoeken hierin naar een balans tussen techniek, vorm en functionaliteit.

Wij staan aan de basis van nieuwe bouwontwerpen. We maken ontwerpspecificaties, berekeningen en tekeningen waarbij we functionele eisen vertalen naar technische oplossingen. Elk concept wordt door ons beoordeeld en daar waar het kan adviseren we over inventieve manieren om slimmer en bewuster te bouwen.

#### Onze uitvoering

Van Spijker Infrabouw BV heeft eigen vakmensen zoals uitvoerders, timmerlieden, monteurs en machinisten in dienst. Het team kan elk ontwerp omzetten in functionele bouwonderdelen op maat. Het uiteindelijke bouwresultaat komt flexibel tot stand met een flinke dosis ambachtelijkheid, vakkennis en praktijkervaring.

#### Onze timmer/prefab werkplaats

Hier maken we met moderne machines bekistingen, mallen en prefab betonelementen. Deze worden als bouw pakket aangeleverd bij projecten, wat een snelle doorlooptijd ten goede komt.

#### Onze constructiewerkplaats

Wij beschikken over een goed geoutilleerde werkplaats. Alle faciliteiten voldoen vanzelfsprekend aan de hoogste veiligheidseisen en milieuwetgeving. In deze werkplaats produceren en monteren wij stalen constructies.

#### Ons materieel

Wij beschikken over een uitgebreid en onlangs vernieuwd machine- en wagenpark. Voor elke bouw hebben wij het materieel in huis. Ook onderhouden wij het gereedschap en de machines in eigen beheer. Wij beschikken over eigen transport over zowel weg als water.

Bron: [www.vanspijkerinfrabouw.nl](http://www.vanspijkerinfrabouw.nl)

## 2.2 ENERGIEBELEID

Het energiebeleid van Van Spijker Infrabouw BV is erop gericht dat activiteiten die wij dagelijks voor onze klanten doen op een milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte en economische wijze worden uitgevoerd. Het uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn verwachtingen. Tijdens onze werkzaamheden willen we, voor zover als mogelijk, geen energie onnodig verspillen en zoveel mogelijk CO<sub>2</sub>-uitstoot reduceren.

## 2.3 CO<sub>2</sub> VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de CO<sub>2</sub> prestatieladder is mevr. E. van Spijker.

## 2.4 ORGANISATORISCHE GRENZEN


Bij het bepalen van de organisatorische grenzen is uitgegaan van de reikwijdte van de financiële en operationele controle die Van Spijker Infrabouw BV kan uitoefenen op de andere BV's in de holding.

In onderstaand organogram is de Holding uitgebeeld, hierbij de volgende toelichting:

- Databank Kennis = Markt B.V. is 100% aandeelhouder van alle drie dochters.
- Van Spijker Infrabouw B.V. heeft geen eigendom in één van haar zusterorganisaties.
- Van Spijker Vastgoed B.V. en Van Spijker Materieelservice B.V. verhuren in de praktijk alleen aan Van Spijker Infrabouw B.V. Theoretisch zouden deze B.V.'s ook aan andere bedrijven kunnen verhuren.
- Van Spijker Infrabouw B.V. is geen onderdeel van een joint venture
- Van Spijker Infrabouw B.V. heeft geen samenwerking met andere bedrijven waarvan zij ook aandelen bezit
- Van Spijker Infrabouw B.V. heeft geen franchise activiteiten.

Van Spijker Infrabouw BV heeft geen financiële of operationele controle over één van haar zusters. Zij zijn echter wel de zogenaamde concernaanbieders (C-Aanbieders) waardoor deze bedrijven tot de organisatorische grens van Van Spijker Infrabouw BV behoren.

In het onderstaande figuur is het organogram van Van Spijker Infrabouw BV weergegeven.



## 2.5 BEPALING KLEIN, MIDDELGROOT EN GROOT BEDRIJF


Een belangrijk onderdeel van de CO<sub>2</sub> prestatieladder is de bepaling klein, middelgroot en groot bedrijf, zie tabel. Deze bepaling wordt voor Van Spijker Infrabouw BV gedaan aan de hand van de totale uitstoot van GHG emissies uit scope 1 en 2. Hieronder de

|                                | Diensten <sup>8</sup>  | Werken/leveringen   |
|--------------------------------|--|---|
| <b>Klein bedrijf (K)</b>       | Totale CO <sub>2</sub> -uitstoot bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar.   | Totale CO <sub>2</sub> -uitstoot <i>van de kantoren en bedrijfsruimten</i> bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar, <b>en</b> de totale CO <sub>2</sub> -uitstoot <i>van alle bouwplaatsen en productielocaties</i> bedraagt maximaal (≤) 2.000 ton per jaar.    |
| <b>Middelgroot bedrijf (M)</b> | Totale CO <sub>2</sub> -uitstoot bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar. | Totale CO <sub>2</sub> -uitstoot <i>van de kantoren en bedrijfsruimten</i> bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar, <b>en</b> de totale CO <sub>2</sub> -uitstoot <i>van alle bouwplaatsen en productielocaties</i> bedraagt maximaal (≤) 10.000 ton per jaar. |
| <b>Groot bedrijf (G)</b>       | Totale CO <sub>2</sub> -uitstoot bedraagt meer dan (>) 2.500 ton per jaar. | Overig  |

De totale uitstoot GHG emissies van Van Spijker Infrabouw BV over 2018 is vastgesteld op 911,78 ton CO<sub>2</sub>, waarvan 21,53 ton CO<sub>2</sub> voor de kantoren en 890,25 ton CO<sub>2</sub> voor de werken. Hiermee is bepaald dat Van Spijker Infrabouw BV voor het jaar 2018 de volgende bepaling krijgt: klein bedrijf (K).

### 3 OPERATIONELE GRENZEN

Om de scope duidelijk af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling van het Green House Gas Protocol (GHG protocol). In het onderstaande figuur staat een scopediagram als voorbeeld.



Conform het GHG- protocol wordt onderscheid gemaakt tussen 3 bronnen van emissies (scopes). Deze 3 bronnen kunnen onderverdeeld worden in 2 categorieën, dit zijn directe en indirecte emissies.

- Scope 1: De directe emissies. De door de eigen organisatie, gebruikte gassen en brandstoffen van bijvoorbeeld machines en wagenpark.
- Scope 2: De indirecte emissies. Dit zijn de emissies die ontstaan zijn door de opwekking van elektriciteit en die gebruikt worden door de eigen onderneming. Volgens de CO<sub>2</sub> prestatieladder vallen “de eigen auto zakelijk gebruikt” en “de zakelijke vliegtuig kilometers” ook onder deze scope. Het GHG protocol schrijft deze twee toe aan de scope 3.
- Scope 3: De overige indirecte emissies. Deze emissies zijn een gevolg van bronnen die geen eigendom zijn van het bedrijf zelf. Hier vallen bijvoorbeeld verkeer, productie van aangekochte materialen en transport van de aangekochte materialen onder.

Voor Van Spijker Infrabouw BV zijn deze scopes als volgt ingevuld:

**Scope 1** Het brandstofverbruik van het eigen wagenpark en het materieel (diesel, benzine en lpg).

Brandstof gebruik van aggregaten (diesel).

De verwarming van het kantoor (aardgas).

Het gasverbruik (propaan / acetyleen / argon).

**Scope 2** Elektriciteit verbruik op kantoor, werkplaats en projecten.

Kilometervergoeding van zakelijk gereden kilometers.

Vliegkilometers voor zakenreizen.

**Scope 3** Voor scope 3 uitstoot heeft Van Spijker Infrabouw BV een ketenanalyse en scope 3 analyse uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn te vinden in deze rapportages.

## 4 DIRECTEN EN INDIRECTE GHG EMISSIES

In dit hoofdstuk worden de directe en indirecte GHG emissies van Van Spijker Infrabouw BV beschreven.

### 4.1 FOOTPRINT 2018-1

| CIJFERS CO2 UITSTOOT 2018-1 |                       |                      |               |       |                     |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------|---------------------|
| Scope                       | Kantoren              | Verbruik Van Spijker | Eenheid       | Conv. | Ton CO2 Van Spijker |
| 1                           | Aardgas               | 7.426,00             | m3            | 1,89  | 14,04               |
| 2                           | Elektriciteit (grijs) | 0,00                 | kWh           | 0,649 | 0,00                |
| 2                           | Elektriciteit (groen) | 52.789,00            | kWh           | 0     | 0,00                |
| <b>Scope Werken</b>         |                       |                      |               |       |                     |
| 1                           | LPG                   | 0,00                 | liter         | 1,806 | 0,00                |
| 1                           | Benzine               | 519,00               | liter         | 2,74  | 1,42                |
| 1                           | Diesel                | 129.360,00           | liter         | 3,23  | 417,83              |
| 1                           | Propaan               | 5.102,00             | liter         | 1,725 | 8,80                |
| 1                           | Acetyleen             | 200,00               | kg            | 0,564 | 0,11                |
| 2                           | Vliegtuig (Europa)    | 0,00                 | km            | 0,2   | 0,00                |
| 2                           | Vliegtuig (Wereld)    | 17.860,00            | km            | 0,147 | 2,63                |
| 2                           | KM vergoeding         | 40.912,00            | km            | 0,22  | 9,00                |
| 2                           | Elektriciteit (grijs) | 0,00                 | kWh           | 0,649 | 0,00                |
| 2                           | Elektriciteit (groen) | 236.617,00           | kWh           | 0     | 0,00                |
| <b>Ton CO2 Van Spijker</b>  |                       |                      |               |       |                     |
| Scope                       | Totaal                | Spijker              | % Van Spijker |       |                     |
| 1                           | Aardgas               | 14,04                | 3,09          |       |                     |
| 1                           | LPG                   | 0,00                 | 0,00          |       |                     |
| 1                           | Benzine               | 1,42                 | 0,31          |       |                     |
| 1                           | Diesel                | 417,83               | 92,07         |       |                     |
| 1                           | Propaan               | 8,80                 | 1,94          |       |                     |
| 1                           | Acetyleen             | 0,11                 | 0,02          |       |                     |
| 2                           | Elektriciteit         | 0,00                 | 0,00          |       |                     |
| 2                           | Vliegtuig             | 2,63                 | 0,58          |       |                     |
| 2                           | KM vergoeding         | 9,00                 | 1,98          |       |                     |
|                             |                       |                      | 100,00        |       |                     |
|                             | Totaal scope 1        | 442,20               |               |       |                     |
|                             | Totaal scope 2        | 11,63                |               |       |                     |
|                             | Totaal scope 1 + 2    | 453,83               |               |       |                     |
|                             | Totaal kantoren       | 14,04                |               |       |                     |
|                             | Totaal werken         | 439,79               |               |       |                     |
| <b>Totaal Van Spijker</b>   |                       |                      |               |       |                     |
|                             | Totaal scope 1        | 442,20               | 97,44         |       |                     |
|                             | Totaal scope 2        | 11,63                | 2,56          |       |                     |
|                             | Totaal scope 1 + 2    | 453,83               |               |       |                     |
|                             | Totaal kantoren       | 14,04                | 3,09          |       |                     |
|                             | Totaal werken         | 439,79               | 96,91         |       |                     |
| <b>Scope</b>                |                       |                      |               |       |                     |
| Scope                       | Totaal Van Spijker    | Ton CO2              |               |       |                     |
| 1                           | Uitstoot / FTE        | 7,90                 |               |       |                     |
| 1                           | Uitstoot / Omzet      | 24,57                |               |       |                     |
| 2                           | Uitstoot / FTE        | 0,21                 |               |       |                     |
| 2                           | Uitstoot / Omzet      | 0,65                 |               |       |                     |

#### Scope 3 uitstoot

Uitstoot scope 3 wordt beschreven in een extern document.

#### Uitstoot projecten met gunningsvoordeel

Uitstoot projecten met gunningsvoordeel wordt beschreven in een extern document.



## 4.2 FOOTPRINT 2018-2

| CIJFERS CO2 UITSTOOT 2018-2              |                       |                      |               |       |                     |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|-------|---------------------|
| Scope                                    | Kantoren              | Verbruik Van Spijker | Eenheid       | Conv. | Ton CO2 Van Spijker |
| 1  | Aardgas               | 3.965,00             | m3            | 1,89  | 7,49                |
| 2  | Elektriciteit (grijs) | 0,00                 | kWh           | 0,649 | 0,00                |
| 2  | Elektriciteit (groen) | 48.548,00            | kWh           | 0     | 0,00                |
| <b>Scope Werken</b>                      |                       |                      |               |       |                     |
| 1  | LPG                   | 0,00                 | liter         | 1,806 | 0,00                |
| 1  | Benzine               | 649,00               | liter         | 2,74  | 1,78                |
| 1  | Diesel                | 132.812,00           | liter         | 3,23  | 428,98              |
| 1  | Propaan               | 6.709,00             | liter         | 1,725 | 11,57               |
| 1  | Acetyleen             | 150,00               | kg            | 0,564 | 0,08                |
| 2  | Vliegtuig (Europa)    | 0,00                 | km            | 0,2   | 0,00                |
| 2  | Vliegtuig (Wereld)    | 0,00                 | km            | 0,147 | 0,00                |
| 2  | KM vergoeding         | 36.513,00            | km            | 0,22  | 8,03                |
| 2  | Elektriciteit (grijs) | 0,00                 | kWh           | 0,649 | 0,00                |
| 2  | Elektriciteit (groen) | 125.339,00           | kWh           | 0     | 0,00                |
| <b>Ton CO2 Van Spijker % Van Spijker</b> |                       |                      |               |       |                     |
| Scope                                    | Totalen               | Ton CO2 Van Spijker  | % Van Spijker |       |                     |
| 1  | Aardgas               | 7,49                 | 1,64          |       |                     |
| 1  | LPG                   | 0,00                 | 0,00          |       |                     |
| 1  | Benzine               | 1,78                 | 0,39          |       |                     |
| 1  | Diesel                | 428,98               | 93,68         |       |                     |
| 1  | Propaan               | 11,57                | 2,53          |       |                     |
| 1  | Acetyleen             | 0,08                 | 0,02          |       |                     |
| 2  | Elektriciteit         | 0,00                 | 0,00          |       |                     |
| 2  | Vliegtuig             | 0,00                 | 0,00          |       |                     |
| 2  | KM vergoeding         | 8,03                 | 1,75          |       |                     |
|  |                       |                      | 100,00        |       |                     |
|  | Totaal scope 1        | 449,91               |               |       |                     |
|  | Totaal scope 2        | 8,03                 |               |       |                     |
|  | Totaal scope 1 + 2    | 457,95               |               |       |                     |
|  | Totaal kantoren       | 7,49                 |               |       |                     |
|  | Totaal werken         | 450,45               |               |       |                     |
| <b>Totaal Van Spijker Ton CO2 %</b>      |                       |                      |               |       |                     |
|  | Totaal scope 1        | 449,91               | 98,25         |       |                     |
|  | Totaal scope 2        | 8,03                 | 1,75          |       |                     |
|  | Totaal scope 1 + 2    | 457,95               |               |       |                     |
|  | Totaal kantoren       | 7,49                 | 1,64          |       |                     |
|  | Totaal werken         | 450,45               | 98,36         |       |                     |
| <b>Scope Totaal Van Spijker Ton CO2</b>  |                       |                      |               |       |                     |
| 1  | Uitstoot / FTE        | 8,03                 |               |       |                     |
| 1  | Uitstoot / Omzet      | 25,00                |               |       |                     |
| 2  | Uitstoot / FTE        | 0,14                 |               |       |                     |
| 2  | Uitstoot / Omzet      | 0,45                 |               |       |                     |

### Scope 3 uitstoot

Uitstoot scope 3 wordt beschreven in een extern document.

### Uitstoot projecten met gunningsvoordeel

Uitstoot projecten met gunningsvoordeel wordt beschreven in een extern document.

### 4.3 FOOTPRINT 2018-TOTAAL

| CIJFERS CO2 UITSTOOT 2018-TOTAAL |                           |                      |               |       |                     |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-------|---------------------|
| Scope                            | Kantoren                  | Verbruik Van Spijker | Eenheid       | Conv. | Ton CO2 Van Spijker |
| 1                                | Aardgas                   | 11.391,00            | m3            | 1,89  | 21,53               |
| 2                                | Elektriciteit (grijs)     | 0,00                 | kWh           | 0,649 | 0,00                |
| 2                                | Elektriciteit (groen)     | 101.337,00           | kWh           | 0     | 0,00                |
| <b>Scope Werken</b>              |                           |                      |               |       |                     |
| 1                                | LPG                       | 0,00                 | liter         | 1,806 | 0,00                |
| 1                                | Benzine                   | 1.168,00             | liter         | 2,74  | 3,20                |
| 1                                | Diesel                    | 262.172,00           | liter         | 3,23  | 846,82              |
| 1                                | Propaan                   | 11.811,00            | liter         | 1,725 | 20,37               |
| 1                                | Acetyleen                 | 350,00               | kg            | 0,564 | 0,20                |
| 2                                | Vliegtuig (Europa)        | 0,00                 | km            | 0,2   | 0,00                |
| 2                                | Vliegtuig (Wereld)        | 17.860,00            | km            | 0,147 | 2,63                |
| 2                                | KM vergoeding             | 77.425,00            | km            | 0,22  | 17,03               |
| 2                                | Elektriciteit (grijs)     | 0,00                 | kWh           | 0,649 | 0,00                |
| 2                                | Elektriciteit (groen)     | 361.956,00           | kWh           | 0     | 0,00                |
| Scope                            | Totalen                   | Ton CO2 Van Spijker  | % Van Spijker |       |                     |
| 1                                | Aardgas                   | 21,53                | 2,36          |       |                     |
| 1                                | LPG                       | 0,00                 | 0,00          |       |                     |
| 1                                | Benzine                   | 3,20                 | 0,35          |       |                     |
| 1                                | Diesel                    | 846,82               | 92,88         |       |                     |
| 1                                | Propaan                   | 20,37                | 2,23          |       |                     |
| 1                                | Acetyleen                 | 0,20                 | 0,02          |       |                     |
| 2                                | Elektriciteit             | 0,00                 | 0,00          |       |                     |
| 2                                | Vliegtuig                 | 2,63                 | 0,29          |       |                     |
| 2                                | KM vergoeding             | 17,03                | 1,87          |       |                     |
|                                  |                           |                      | 100,00        |       |                     |
|                                  | Totaal scope 1            | 892,12               |               |       |                     |
|                                  | Totaal scope 2            | 19,66                |               |       |                     |
|                                  | Totaal scope 1 + 2        | 911,78               |               |       |                     |
|                                  | Totaal kantoren           | 21,53                |               |       |                     |
|                                  | Totaal werken             | 890,25               |               |       |                     |
|                                  | <b>Totaal Van Spijker</b> | <b>Ton CO2</b>       | <b>%</b>      |       |                     |
|                                  | Totaal scope 1            | 892,12               | 97,84         |       |                     |
|                                  | Totaal scope 2            | 19,66                | 2,16          |       |                     |
|                                  | Totaal scope 1 + 2        | 911,78               |               |       |                     |
|                                  | Totaal kantoren           | 21,53                | 2,36          |       |                     |
|                                  | Totaal werken             | 890,25               | 97,64         |       |                     |
| Scope                            | Totaal Van Spijker        | Ton CO2              |               |       |                     |
| 1                                | Uitstoot / FTE            | 15,93                |               |       |                     |
| 1                                | Uitstoot / Omzet          | 49,56                |               |       |                     |
| 2                                | Uitstoot / FTE            | 0,35                 |               |       |                     |
| 2                                | Uitstoot / Omzet          | 1,09                 |               |       |                     |

#### Scope 3 uitstoot

Uitstoot scope 3 wordt beschreven in een extern document.

#### Uitstoot projecten met gunningsvoordeel

Uitstoot projecten met gunningsvoordeel wordt beschreven in een extern document.

#### **4.4 VERBRANDING BIOMASSA**

De verbranding van biomassa heeft in 2018 niet plaats gevonden binnen scope 1 en 2.

#### **4.5 GHG VERWIJDERING**

Broeikasverwijdering door middel van binding van CO<sub>2</sub> heeft in 2018 niet plaatsgevonden bij Van Spijker Infrabouw BV.

#### **4.6 UITZONDERINGEN**

Het gebruik van argon is inzichtelijk, maar niet meegenomen in deze footprint. De reden voor het niet meenemen van argon is vanwege de minimaal gebruikte hoeveelheid. De CO<sub>2</sub>-uitstoot van argon heeft geen effect op de totale CO<sub>2</sub>-uitstoot van Van Spijker Infrabouw BV.

#### **4.7 METHODEN**

Het gebruik van diesel en benzine zijn overgenomen van de facturen van de toeleveranciers.

Het gebruik aardgas en elektra zijn overgenomen van de meterstanden. De meterstanden worden halfjaarlijks geregistreerd.

De vliegtuigkilometers worden geregistreerd aan de hand van de afstand tussen start en eindbestemming.

Het aantal gereden kilometers wordt geregistreerd aan de hand van kilometerdeclaratie.

Deze emissie inventaris van is niet door een CI geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid.

#### **4.8 EMISSIEFACTOREN**

Voor de berekening van de CO<sub>2</sub> uitstoot van Van Spijker Infrabouw BV zijn emissiefactoren van de website [www.co2emissiefactoren.nl](http://www.co2emissiefactoren.nl) gebruikt. De laatste controle van de conversiefactoren is de datum van deze emissie inventaris.

Hierin blijkt in 2018 geen relevante wijziging ten opzichte van het de energiestromen van Van Spijker Infrabouw BV zijn geweest.

#### **4.9 ONZEKERHEDEN**

Verschillende voertuigen hebben een airco ingebouwd met een gesloten systeem. Eventuele lekverliezen worden niet meegenomen met deze emissie inventaris.

Op projectlocaties wordt gebruik gemaakt van elektrisch handgereedschap. Het opladen van dit handgereedschap gebeurt op het project. Het elektra verbruik van deze ladingen is niet inzichtelijk, aangezien er geen sprake is van verschillende elektrameters. Dit energiegebruik wordt niet meegenomen in deze emissie inventaris.

Alle resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge. Op basis van de gegevens zoals in dit rapport weergegeven, kan er echter gesteld worden dat deze marges klein zijn. Bij het opstellen van de emissie inventaris gaan we uit van een onzekerheid die kleiner is dan 5% van de volledige CO<sub>2</sub> uitstoot van Van Spijker Infrabouw BV.

## 5 RELATIEMATRIX NEN-ISO 14064-1

| Par.       | Omschrijving normparagraaf                | Hoofdstuk emissie inventaris |
|------------|---|------------------------------|
| <b>7.3</b> | <i>GHG report content</i>                 |                              |
| a          | Description of the reporting organization | H2 par 2.1                   |
| b          | Person responsible                        | H2 par 2.3                   |
| c          | Reporting period covered                  | H1                           |
| d          | Organizational boundaries                 | H2 par 2.4                   |
| e          | Direct GHG emissions                      | H4 par 4.1, 4.2 4.3          |
| f          | Combustion of biomass                     | H4 par 4.4                   |
| g          | GHG removals                              | H4 par 4.5                   |
| h          | Exclusions                                | H4 par 4.6                   |
| i          | Indirect GHG emissions                    | H4 par 4.1, 4.2 4.3          |
| j          | Base year                                 | H1                           |
| k          | Changes of recalculations                 | H1                           |
| l          | Methodologies                             | H4 par 4.7                   |
| m          | Changes of methodologies                  | H4 par 4.7                   |
| n          | Emissions or removal factors used         | H4 par 4.8                   |
| o          | Uncertainties                             | H4 par 4.9                   |
| p          | Statement in accordance with ISO 14064    | H5                           |
| q          | Verificatie                               | H4 par 4.7                   |